

LA SÉCURITÉ OPTIMALE SANS CLÉ

LA TECHNIQUE DE SÉCURITÉ DU FUTUR :
AUJOURD'HUI

ons  Voss

Simons  Voss
technologies



La sécurité en toute
simplicité. Simply
intelligent. Choisissez
le système numérique
de fermeture et de
contrôle des accès
3060 de SimonsVoss.

CONTENU

04	L'ENTREPRISE
06	PHILOSOPHIE
08	HISTOIRE
10	LE SYSTÈME MODULAIRE 3060
12	SUPPORTS D'IDENTIFICATION
14	COMPOSANTS D'ACCÈS NUMÉRIQUES
16	– CYLINDRE DE FERMETURE
18	– SMART HANDLE
20	– SMART RELAIS
22	NET MULTI-TÂCHES
24	LOGICIEL
26	RÉFÉRENCES
28	RENTABILITÉ
30	CONTACT

LE MONDE SANS CLÉ DE SIMONS VOSS : DES TECHNOLOGIES À VOTRE SERVICE.

Le contrôle des accès entre dans une nouvelle dimension. Chez SimonsVoss, nous avons pour ambition de vous rendre le quotidien et le travail plus sûrs, plus confortables et plus rentables. Ainsi, nous avons révolutionné les installations de fermeture mécaniques classiques grâce à la technologie numérique, à laquelle nous avons intégré des fonctions de contrôle des accès.

SimonsVoss – une référence sur la scène internationale. Notre idée de remplacer les clés traditionnelles par un transpondeur numérique s'est imposée dans le monde entier. Ce concept de système de fermeture et de contrôle des accès sans câble et radiocommandé a été mis en œuvre avec succès et de manière conséquente. Aujourd'hui, SimonsVoss est le leader incontesté de cette technologie sur le marché florissant des systèmes numériques de fermeture et de contrôle des accès fonctionnant avec piles. Plus de 10 000 systèmes installés dans le monde entier prouvent que notre idée est devenue réalité.

Une présence forte dans de nombreux pays. Dans les pays du Benelux, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les pays nordiques, l'Autriche, la Russie, la Suisse, Singapour, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, SimonsVoss est maintenant représentée par des succursales locales. La maison mère basée à Unterföhring, près de Munich, comprend le siège administratif, ainsi que les services centraux et le développement. La fabrication et la logistique se situent à Osterfeld (Land de Saxe-Anhalt).




Grâce à ses
innovations
SimonsVoss est
le leader dans
le domaine du contrôle
des accès numérique.

LA TECHNOLOGIE SÉDUISANTE SUR TOUTE LA LIGNE.

Les facteurs décisifs sont la fiabilité et la rapidité. Le système numérique 3060 est bien plus qu'un produit. Les personnes se trouvent au premier plan. Ce sont des membres du personnel qui utilisent les systèmes de fermeture numériques. Ce sont des décideurs qui optent pour plus de sécurité, de confort et de rentabilité au sein de leur organisation. Et ce sont des experts qui mettent au point, produisent et commercialisent notre système numérique. Bref, des hommes qui sont tous séduits par un monde sans clé.

D'excellentes technologies au design primé. Nous développons nos produits en permanence. En améliorant non seulement les « valeurs intrinsèques » de nos innovations, mais également leur design. Cette combinaison nous permet de répondre aux exigences élevées de nos clients afin de leur offrir une solution de haute qualité. Le résultat est de première classe, une technologie confortable dans un design élégant qui s'adapte parfaitement aux environnements à la fois modernes mais aussi traditionnels. Les jurys internationaux reconnaissent également l'idée et la vision de SimonsVoss : Les nombreux prix pour l'innovation et le design, y compris le Red Dot Design Award et l'adhésion au Rat für Formgebung (Conseil allemand du design), attestent de notre la qualité et du succès de nos produits.



Pour votre sécurité,
SimonsVoss met les
meilleures idées en
application.



L'histoire à succès :
programmée vers le
futur dès le départ.

1995

Une fondation sur des bases solides. En 1995, l'entreprise a été fondée dans un objectif bien précis : optimiser le confort d'utilisation et la sécurité des systèmes de fermeture en faisant appel à une technologie électronique de pointe. Le site de Munich s'est alors révélé être un véritable promoteur du développement initial, l'existence d'un secteur électronique bien étoffé permettant de mettre rapidement en place un bureau d'études performant. Ainsi retrouve-t-on parmi les fondateurs de la société les initiateurs du système, à savoir Ludger Voss, l'actuel Chief Technology Officer, ainsi que Herbert Meyerle, qui dirige aujourd'hui le développement du matériel et fait figure de secrétaire général.

1995–1997

Des étapes décisives vers le leadership. Entre 1995 et 1997, les activités se sont concentrées sur le développement de modules électroniques à très basse énergie pour l'utilisation de composants de systèmes sans fil, de fonctions mécaniques innovantes et de la technologie de transpondeurs actifs qui est la pièce maîtresse du système 3060. La première serrure électronique sans câble a été commercialisée en 1997.

1998–1999

Des innovations capitales pour notre réussite. Le lancement à l'échelle mondiale du premier cylindre numérique sans fil jamais conçu a permis à SimonsVoss de faire sa percée. Présenté lors du salon Security 1998, il allait être produit en série dès la fin de l'année. La gamme de produits a depuis fait l'objet d'extensions continues avec notamment, en 1999, la sortie du réseau sans fil 3065 permettant la programmation en ligne et la saisie des données ainsi que le lancement du cylindre à rotation libre des deux côtés. Pour la première fois, un programmeur basé sur un ordinateur manuel a été mis au point pour simplifier la programmation hors ligne sur site.

2000–2005

Augmentation de la demande et de la production. En juillet 2000, la toute première antenne de distribution à l'étranger ouvrait ses portes en France et dans la foulée, une filiale était créée à Singapour en 2001. Suite à cette expansion continue, les divisions production et logistique qui se trouvaient à Königshütte, dans le Harz, ont été transférées en août 2002 à Petersberg, près d'Iéna.

SimonsVoss satisfait à des normes importantes. Avril 2003 : première certification de SimonsVoss par le TÜV (organisme allemand de contrôle) selon ISO 9001. Le TÜV a ainsi confirmé le respect de l'ensemble des directives et méthodes conditionnant la continuité de la qualité de tous les composants de l'entreprise, de la conception à la production. En 2004, SimonsVoss présente le réseau radio WaveNet 3065 et du clavier sans fil PinCode 3068 en première mondiale.

De nouvelles antennes de distribution ont été ouvertes en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas

2006–2007

Optimisation et innovation.

Lancement réussi, à partir de janvier 2007, de la quatrième génération de cylindres électroniques à la fonctionnalité élargie et présentation du lecteur biométrique mural Q3008 sans fil. En septembre 2007, l'entreprise agrandit son réseau de commercialisation avec la fondation d'un nouveau site de distribution en Belgique.

2008–2009

Une sécurité d'avenir dans un monde en réseau.

En 2008, SimonsVoss élargit les possibilités de mise en réseau grâce à une connexion virtuelle performante. SimonsVoss est ainsi le seul fabricant pouvant fournir un vaste choix de possibilités de mise en réseau et garantir aux clients la sécurité d'investissement requise pour les futures extensions du système.

La nouveauté produit de cette année-là a été le premier cylindre de fermeture 3061 – Network Inside pouvant être mis directement en réseau. Pour la première fois, il est désormais possible de réaliser rapidement et à moindres frais des systèmes de fermeture et de contrôle des accès en réseau.

SimonsVoss Technologies GmbH est le numéro un mondial sur le marché des systèmes électroniques de fermeture et de contrôle des accès. C'est ce qu'affirmait en décembre 2009 l'étude « The World Market for Electronic Physical Access Control Equipment – 2009 Edition » du célèbre institut d'étude de marché IMS Research.

Même les activités internationales du groupe, avec la création de nouveaux sites de distribution en Espagne et en Italie, se sont intensifiées.

2010–2012

Les technologies intelligentes assurent l'expansion.

C'est en 2010 que SimonsVoss ajouta la plaque-béquille électronique SmartHandle 3062 à sa gamme de produits.

SimonsVoss a renforcé ses activités internationales dans les pays nordiques avec la construction d'un bureau de vente supplémentaire à Stockholm (Suède) en 2011.

En se basant sur la technologie Near-Field-Communication (NFC), SimonsVoss a avec Mobile Key, présenté pour la première fois en 2012, une solution complète permettant l'utilisation de Smartphones en tant que clés numériques. Les composants passifs ont également été nouvellement introduits. Ces derniers peuvent être exploités exclusivement au moyen de SmartCards. En outre, la solution d'intégration basée sur une base de données a été développée par l'intermédiaire du Software Interface Kit (SIK). Cela permet d'intégrer le système 3060 à d'autres systèmes de contrôle des accès, ou des systèmes dits de « Building Management », afin que l'utilisateur puisse gérer toutes les applications à partir d'une interface commune (GUI).

En juin 2012, le premier coup de pioche pour la construction d'une usine de fabrication à Osterfeld (Saxe-Anhalt), a été donné afin de pouvoir répondre à la hausse de la demande des produits SimonsVoss.

2013–à aujourd'hui

SimonsVoss poursuit son expansion.

SimonsVoss poursuit son expansion. SimonsVoss a ouvert de nouveaux bureaux de vente à Moscou (Russie) et à Shanghai (Chine).

En août 2013, la société anonyme SimonsVoss a modifié sa forme juridique, pour devenir une GmbH (société anonyme à responsabilité limitée de droit allemand).

En octobre 2013, SimonsVoss a ouvert son nouveau centre de production et de logistique à Osterfeld (Saxe-Anhalt). SimonsVoss emploie plus de 300 collaborateurs au siège de Munich, sur le site de production d'Osterfeld et dans ses filiales étrangères.

LA SOLUTION NUMÉRIQUE COMPLÈTE AVEC UNE VALEUR SUPPLÉMENTAIRE INTÉGRÉE.

Le défi. Que ce soit dans les entreprises de taille moyenne, les groupes, les laboratoires, les instituts, les hôpitaux, les banques ou les ministères – La sécurité est une priorité partout. Au fil du temps, des systèmes complètement différents s'accumulent : différentes installations de fermeture mécaniques, supports d'identification, système de contrôle des accès et consignation, contrôle des garages et facturation de la cantine. Garder le contrôle est parfois pratiquement impossible ou alors seulement avec beaucoup d'effort. Cela consomme simultanément les ressources et entraîne une perte de temps et d'argent.

La solution. Le système numérique 3060 réunit un grand nombre de composants de fermeture et de contrôle des accès intelligents en un ensemble ingénieux. Il offre des fonctions d'accès, de consignation, d'enregistrement, de contrôle et de surveillance sur mesure. Le déclenchement actif ou passif d'un signal d'identification suffit pour déverrouiller tout ce que vous souhaitez : des portes, portails, ascenseurs, tourniquets, et même, des tiroirs de bureau. Le système doté d'une mise en réseau sans câble saisit et établit de façon entièrement automatique un compte rendu pour chaque accès. Il gère tout dans un logiciel modulaire avec lequel vous pouvez toujours réagir rapidement face aux changements.

SYSTÈME 3060

SUPPORTS D'IDENTIFICATION

SYSTÈME 3060

COMPOSANTS D'ACCÈS NUMÉRIQUES

CYLINDRE DE FERMETURE
SMART HANDLE
SMART RELAIS

SYSTÈME 3060

NET MULTI-TÂCHES

SYSTÈME 3060

LOGICIEL

SYSTÈME 3060

L'interaction entre support d'identification, composants d'accès intelligents (cylindre de fermeture numérique, plaque-béquille numérique SmartHandle, SmartRelais numérique) et le logiciel Locking-System-Management pour la configuration du système, permet de gérer les accès de manière optimale.

SUPPORTS D'IDENTIFICATION ACTIFS

Transpondeur
3064 PinCode
3068



SUPPORTS D'IDENTIFICATION PASSIFS

MobileKey® SmartCard



COMPOSANTS D'ACCÈS NUMÉRIQUES



Cylindre de
fermeture
numérique
3061



SmartHandle
numérique
3062



SmartRelais
numérique
3063



COMMANDE
CENTRALISÉE DU
SYSTÈME DEPUIS
UN ORDINATEUR



SUPPORTS D'IDENTIFICATION : AUSSI POLYVALENT QUE VOS DOMAINES D'INTERVENTION.

Une « clé » numérique pour tous les systèmes. Que ce soit un transpondeur actif ou une SmartCard, une MobileKey, un clavier à code PIN ou lecteur biométrique mural – choisissez le support d'identification optimal pour votre installation de fermeture et pour chaque tâche. L'émetteur librement programmable communique avec les fermetures par radio. L'accès ne sera accordé qu'avec une autorisation valide. Les moyens d'identification égarés sont rapidement et aisément bloqués et les droits d'accès modifiés par un simple clic de souris dans le plan de fermeture.

Avec un support d'identification du système 3060, vous pouvez non seulement utiliser jusqu'à sept installations de fermeture indépendantes, mais également enregistrer vos heures de travail et par exemple payer à la cantine.

SYSTÈME 3060 SUPPORTS D'IDENTIFICATION




TRANSPONDEUR 3064.

Bleu, rouge ou marron, avec boîtier étanche ou numérotation en continu. Transpondeur mot de passe ou de sapeur-pompier, transpondeur anti-déflagration ou avec puce supplémentaire – il n'y a quasiment aucune limite à la diversité. Votre transpondeur vous permettra de gérer pas moins de 304 000 fermetures et d'ouvrir, grâce à sa pile extrêmement puissante, jusqu'à un million de fois les portes et portails se trouvant sur votre chemin.



SMART CARD.

Le moyen d'identification passif SmartCard est disponible dans les versions MIFARE® Classic et MIFARE® DESFire EV1. La programmation des cartes est effectuée par l'intermédiaire d'un programmeur – au choix, autonome ou connecté à un PC / ordinateur portable via l'interface USB.




MOBILE KEY®.

Le téléchargement de l'application MobileKey SimonsVoss permet de transformer votre smartphone en une clé numérique. Ainsi, grâce à la technologie NFC (Near Field Communication), les smartphones peuvent directement communiquer avec les dispositifs de fermeture numériques au sein du système 3060 – et fermer des portes, par exemple. Les autorisations attribuées par l'application peuvent être définies individuellement, modifiées à tout moment ou supprimées.



PIN CODE 3068.

Ouvrez les portes au moyen d'un code de 4 à 8 chiffres. Le clavier ultraplat PinCode ne requiert aucun câblage et s'installe en intérieur comme en extérieur sur tout support, y compris le verre. Gagnez du temps et de l'argent, par exemple lors de vos séminaires ou réceptions, en paramétrant au niveau de la porte d'entrée un code spécial que vous pourrez communiquer à vos hôtes (jusqu'à 500 utilisateurs). Une plus grande sécurité encore est obtenue avec le terminal PinCode où la saisie de la combinaison de chiffres s'accompagne en supplément de l'activation d'un transpondeur.



LECTEUR BIOMÉTRIQUE Q3008.

Vous avez oublié votre transpondeur ? Aucun problème lorsque vous utilisez le lecteur biométrique Q3008. Protégez chacune de vos pièces importantes avec jusqu'à 50 utilisateurs, en utilisant en plus le Q3008. Lors du montage du Q3008 fonctionnant sur piles, vous n'avez à utiliser aucun fil ! Il est également idéal pour être installé dans les systèmes 3060 existants.

SIMPLICITÉ D'INTÉGRATION DES COMPOSANTS D'ACCÈS NUMÉRIQUES.

Contrôles d'accès intelligents et simples. Les pendants de votre moyen d'identification sont le cylindre de fermeture numérique, la plaque-béquille numérique SmartHandle et le SmartRelais. Ils sont librement programmables et fonctionnent sur piles. Aucun câblage long et coûteux. Vous pouvez également équiper ultérieurement les produits, rapidement et facilement. Vous ouvrez les portes, portails, barrières et bien plus encore via un réseau radio. Vous pouvez enregistrer chaque utilisateur. La solution peut être facilement intégrée dans vos systèmes existants ainsi que dans les systèmes externes. Les cylindre de fermeture, plaque-béquille et SmartRelais sont directement en réseau.

SYSTÈME 3060
COMPOSANTS D'ACCÈS
NUMÉRIQUES

CYLINDRE DE FERMETURE
SMART HANDLE
SMART RELAIS

Simons  Voss

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE 3061.

Le cylindre de fermeture numérique 3061 est un vrai multitalent. Outre l'ouverture et la fermeture, il offre selon son exécution, un grand nombre d'autres fonctions intelligentes telles que le contrôle des accès avec établissement d'une liste de 3 000 passages, la commande des zones horaires, la gestion des événements et la surveillance des portes.

Son alimentation électrique est assurée par des piles rondes intégrées qui lui permettent d'effectuer jusqu'à 300 000 fermetures. Sans aucun câblage, l'installation (initiale ou ultérieure) et le remplacement s'effectuent en un tour de main. Le fonctionnement du cylindre est possible au choix, hors ligne, avec une mise en réseau partielle ou en ligne dans le réseau WaveNet.


Le cylindre de fermeture numérique 3061 communique avec tous les supports d'identification actifs, comme le transpondeur, PinCode, MobileKey ou le lecteur biométrique. Ce cylindre intelligent et polyvalent est disponible dans une multitude de variantes, comme par exemple pour les portes anti-panique et coupe-feu, en tant que demi-cylindre ou en version étanche. Il est la solution à tous les problèmes d'accès courants dans votre entreprise. L'excellente qualité du cylindre de fermeture numérique a été attestée par les certifications du VdS (Fédération allemande des assureurs de biens matériels), du BSI (Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information) et de l'organisme de certification SKG.

VARIANTES ET VERSIONS :

- :: Profil européen, ovale britannique, profil suisse, ovale scandinave, rond scandinave
- :: Double bouton et demi-cylindre
- :: Technique de lecture active et passive
- :: En rotation libre, anti-panique, commande par clavier, DoorMonitoring
- :: Coupe-feu, multi-enclenchements, étanche, Network Inside
- :: Acier, laiton
- :: Différentes longueurs

SYSTÈME 3060
COMPOSANTS D'ACCÈS
NUMÉRIQUES

CYLINDRE DE FERMETURE
SMART HANDLE
SMART RELAIS



CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE 3061 – DOOR MONITORING.

La surveillance des portes intégrée dans le cylindre DoorMonitoring pose une nouvelle référence dans le domaine de la sécurité des biens. Moins de 20 minutes suffisent pour son installation et sa mise en service. Aucun perçage ni câblage fastidieux.

Le cœur de l'équipement DoorMonitoring est constitué des trois innovations de SimonsVoss : la vis de maintien intelligente, le capteur du pêne et la logique de surveillance. Un capteur intégré dans la vis de maintien du cylindre surveille de

manière fiable si la porte est ouverte ou fermée. Avec le contrôle à panneau de fermeture, il est possible de détecter si le pêne est complètement entré ou sorti. Le cylindre DoorMonitoring vous indique même si la porte a été ouverte par effraction. Tout ceci est détecté et signalé à une unité de commande centrale par le cylindre, via la technologie WaveNet de SimonsVoss. Le logiciel SimonsVoss vous permet de consulter les différents messages en détail.

SMART HANDLE NUMÉRIQUE 3062.

La plaque béquille numérique contrôle précisément l'accès des utilisateurs (jusqu'à 64 000 personnes) en fonction des autorisations, des horaires et du lieu. Son alimentation électrique est assurée par des piles rondes intégrées qui lui permettent d'effectuer jusqu'à 150 000 fermetures avec une garantie de fonctionnement sûr pendant environ 10 ans. Les SmartHandles peuvent être mises en réseau en ligne ou intégrées à un réseau virtuel SimonsVoss basé sur G2.

La version hybride comprend un lecteur RFID intégré dans la plaque béquille, qui permet d'activer et de lire les SmartCards MIFARE® Classic et MIFARE® DESFire EV 1. Ainsi, en plus de la commande via les supports d'identification actifs, vous pouvez également utiliser des SmartCards passives en tant que clés. Grâce aux piles rondes intégrées, jusqu'à 120 000 fermetures sont possibles.

Pour son magnifique design épuré et intemporel, la plaque béquille a remporté la récompense red dot design award. Avec sa palette de variantes particulièrement large, elle s'adapte en toute élégance à l'aspect de presque tous les types et formes de portes. Qu'il s'agisse du profil européen, du profil suisse, de l'ovale britannique ou du profil scandinave, que son montage soit effectué par SnapIn, fixation conventionnelle ou fixation avec verrouillage mécanique – la SmartHandle est toujours rapide à installer, elle ne nécessite aucun câblage et son apparence est parfaite.

VARIANTES ET VERSIONS :

- :: Profil européen, ovale britannique, profil suisse, ovale scandinave
- :: Technique de lecture active et passive
- :: Montage SnapIn, fixation conventionnelle, verrouillage mécanique
- :: Béquille avec forme en U et forme en L, arrondie, rectangulaire, coudée
- :: Pour des épaisseurs de porte de 30 à 100 mm
- :: Contrôle des accès et consignation
- :: Versions étanches
- :: Garde-fraise

SYSTÈME 3060
COMPOSANTS D'ACCÈS
NUMÉRIQUES

CYLINDRE DE FERMETURE
SMART HANDLE
SMART RELAIS



SMART RELAIS NUMÉRIQUE 3063.

Au niveau des fermetures sans cylindre, le SmartRelais numérique 3063 assure la fonction de lecteur de contrôle des accès ou d'interrupteur à clé. Dans le système 3060, il ouvre les portes, portails et barrières à fonctionnement électrique et allume l'éclairage, le chauffage et les machines. Il transmet les données des supports d'identification aux systèmes externes, tels que le pointage, le décompte de cantine ou la gestion de l'installation. Associé à un Compact Reader, il permet de lire les données provenant des supports d'identification actifs ainsi que des SmartCards MIFARE® Classic et MIFARE® DESFire EV1.

Sa fonctionnalité de passerelle complète est unique. Transmettez les listes de blocage actualisées ou les nouvelles autorisations au SmartRelais 3063 – dès que les personnes concernées parviennent à la distance de portée radio du relais, la programmation de leurs supports d'identification est automatiquement modifiée. En cas de besoin, le relais intelligent se charge de façon fiable de toutes les tâches d'une passerelle pour la mise en réseau virtuelle et directe de votre installation de fermeture complète.

Un design parfait en prime. Avec son élégant boîtier, le SmartRelais s'intègre parfaitement dans son environnement. Ce design remarquable lui a d'ailleurs valu une récompense : le red dot design award.

SYSTÈME 3060
COMPOSANTS D'ACCÈS
NUMÉRIQUES

CYLINDRE DE FERMETURE
SMART HANDLE
SMART RELAIS

Simons  Voss

MISE EN RÉSEAU SANS LIMITES ET FLEXIBLE DES INSTALLATIONS DE FERMETURE.

Connexions protégées de manière optimale. Qu'il s'agisse d'un réseau virtuel, d'un réseau TCP/IP ou d'un réseau radio WaveNet – SimonsVoss a la solution parfaite pour vous.

La conception modulaire du système permet à chaque variante de réseau d'être librement combinée. Nous vous offrons le réseau répondant exactement à vos besoins.


Hors ligne. Les petites installations de fermeture dans lesquelles les changements sont mineurs, peuvent être gérées hors réseau. Vous pouvez créer les autorisations d'accès dans le plan de fermeture. Vous transférez directement les données par radio à chacune des fermetures, au moyen d'un appareil de programmation.

Mise en réseau partielle. En présence d'une mise en réseau partielle, vous définissez les changements dans le logiciel Locking-system-Management. Les données sont transmises à la passerelle sans fil par l'intermédiaire du réseau radio WaveNet. De là, elles atteignent les fermetures via les supports d'identification des utilisateurs.

En ligne. Toute la gamme de performances du système 3060 s'offre à vous avec la mise en réseau directe de tous les composants – du logiciel de gestion du système jusqu'aux fermetures, en passant par les passerelles. L'échange des données avec tous les éléments du réseau s'effectue en temps réel. Des applications comme « le blocage rapide des moyens d'identification », « le déblocage d'urgence », « l'activation / la désactivation via le logiciel LSM », « la surveillance à distance des fermetures » et « la gestion des événements (SMS/email) » sont possibles.

SYSTÈME 3060
NET MULTI-TÂCHES**WAVE NET ROUTER 3065 AVEC FONCTION DE PROTECTION**

L'actionnement extrêmement rapide assure que toutes les portes situées dans la zone à risque soient ouvertes ou fermées en fonction de la cause de danger.



LOGICIEL ET PROGRAMMATION POUR LA PERFECTION SUR MESURE.

Locking-System-Management – Le logiciel pour votre installation de fermeture. Le système numérique de fermeture et de contrôle des accès 3060 repose sur toute une série de composants intelligents. Locking-System-Management (LSM) est un logiciel performant pour la mise en œuvre, le fonctionnement et la gestion de l'ensemble du système. Il exécute ainsi différentes tâches telles que l'attribution et la gestion de supports d'identification, la programmation des cylindres de fermeture, des SmartHandles et des relais ainsi que la lecture ou l'établissement de comptes rendus d'accès.


Gestion aisée grâce à des fonctions intelligentes. Vous créez le LSM en fonction de vos exigences à partir des éditions et des modules. La base se constitue du LSM Starter Edition et de la clé de programmation USB. Avec la LSM Basic Edition, vous pouvez gérer jusqu'à 64 000 transpondeurs et fermetures, ainsi que 100 groupes de plages horaires. Importez les listes existantes. Gardez le contrôle avec les structures des bâtiments et des structures organisationnelles. Grâce aux modules supplémentaires, vous établissez les niveaux hiérarchiques et voyez ainsi comment les autorisations peuvent simplement être « transmises ». Vous mettez votre LSM en réseau et le rendez multi-utilisateurs et multi-clients. Grâce à la consignment des modifications, vous disposez de plus de vérifiabilité. Dans les systèmes de contrôle des accès regroupant plusieurs sites, l'utilisation d'un réseau radio WaveNet simplifie considérablement les tâches administratives de gestion et les coûts y afférant.

SYSTÈME 3060 LOGICIEL



SMART CD.

Utilisez l'appareil de programmation SmartCD pour le raccord à un PC et/ou à un portable via l'interface USB. Ou alors connectez le via Bluetooth avec votre PDA ou Notebook.



PLAN DE FERMETURE.

Le LSM est un logiciel modulaire pour la création, le fonctionnement et la gestion du système de fermeture et de contrôle des accès 3060. Il établit les structures des bâtiments et les hiérarchies des personnes et vous permet d'octroyer des autorisations. Avec les nombreuses fonctions de recherche et de filtrage, l'installation de fermeture peut être structurée. Le LSM est disponible à la fois comme solution autonome ainsi qu'en mode multi-utilisateurs et multi-clients.



RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE.

SimonsVoss choisi par les meilleurs. Plus de deux millions de supports d'identification et plus d'un million de cylindres de fermeture SimonsVoss, robustes, flexibles et à la pointe de la technique sont d'ores et déjà utilisés dans le monde entier. Et partout où il est installé, le système numérique de fermeture et de contrôle des accès est synonyme de sécurité fiable et de gestion économique des accès et des bâtiments. Nos références des sociétés, institutions et autorités parlent d'elles-mêmes.

« L'Allianz Arena est un bâtiment ultra-moderne avec les plus hautes normes de sécurité et de flexibilité. Par conséquent, nous avons opté dès le début pour le système 3060 de SimonsVoss. L'installation comprend plus de 1 800 cylindres de fermeture numériques et 1 300 transpondeurs ».

(Alexander Pieper, ancien responsable du marketing et des relations publiques, Allianz Arena München GmbH)



RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE SANTÉ

- :: Addenbrookes Hôpital, Cambridge, GB
- :: Airedale General Hôpital, GB
- :: ARWO, Wettingen, CH
- :: Centre Hospitalier Reine Fabiola, Auvelais, BE
- :: Chesterton Medical Centre, Cambridge, GB
- :: Clinique St. Pierre, Ottignies, BE
- :: Hôpital de Pédiatrie Bullion, FR
- :: Hôpital de Rimini, IT
- :: Hôpital Martha Maria, Halle, DE
- :: Hôpital Universitaire de Bonn, DE
- :: Leeds Dental Hospital, GB
- :: Les Jardins d'Arcadie, FR
- :: Les Papillons Blancs Mulhouse, FR
- :: Maison de Retraite Tesero, IT
- :: Maria Immacolata Hospice, Varese, IT
- :: NHS LIFT Schemes PCT, GB
- :: Paxton Green Health Centre, London, GB
- :: Résidence le Perron Saint Marcellin, FR
- :: Rotkreuzklinikum, Munich, DE
- :: TBS Clinique, Utrecht, NL
- :: Torbay NHS Hôpital, Torquay, GB
- :: UKH Graz, AT

SECTEUR ÉDUCATIF

- :: Bagamossens Skola, SE
- :: Cambridge University, Trinity Hall Collège, GB
- :: Cardiff University Business School, GB
- :: Christian College Windesheim, NL
- :: Cité scolaire Michelet Paris, FR
- :: École de Tourism, Villach, AT
- :: École Polytechnique de Munich, DE
- :: ERSU Macerata, IT
- :: ESPCI, Paris, FR

- :: Externat Notre Dame, Grenoble, F
- :: Groenhorst Collège, Ede, NL
- :: Jacobs University, Bremen, DE
- :: LEGTA Les Barres, FR
- :: Leibniz University, Hannover, DE
- :: LMU Munich, DE
- :: Lowestoft Collège, GB
- :: Manchester Academy, GB
- :: Monash University, Prato, IT
- :: Montanuniversität Leoben, AT
- :: St. John's University, Rome, IT
- :: THIS Weimar, DE
- :: Université de Bamberg, DE
- :: Université de Leeds, GB
- :: Université de Sciences Appliquées, Cologne, DE
- :: Université de Trento, IT
- :: Weymouth College, GB

SECTEUR BANCAIRE

- :: Baader Bank, Unterschleißheim, DE
- :: Bankhaus Max Flessa, Schweinfurt, DE
- :: BPCE Paris, FR
- :: Cassa Rurale di Pergine, IT
- :: DBS Bank, London, GB
- :: DBS Bank, Singapore
- :: Deutsche Bank, Frankfurt, DE
- :: National Bank of Dubai, UAE
- :: NATIXIS, Paris, FR
- :: Newcastle Building Society, GB
- :: Portigon, Düsseldorf, DE
- :: Sparkasse Bad Tölz, DE
- :: Sparkasse Gera-Greiz, DE
- :: Volksbank Pinneberg, DE
- :: Volksbank St. Pölten, AT

SECTEUR PUBLIC

- :: Amalienhof Klagenfurt, AT
- :: Autorités Municipales de Düsseldorf, DE
- :: Cité de Annecy, FR

- :: Cité de York Council, GB
- :: Conservatoire de Puteaux, FR
- :: Consorzio Comuni di Trento, IT
- :: Coulée Verte, Nice, FR
- :: Crown Estates Paving Commission, GB
- :: Diocese, Grenoble, F
- :: Gendarmerie de Leipzig, DE
- :: Hôtel de Ville de Baden, AT
- :: Hôtel de Ville Saint Avold, FR
- :: Mairie de Paris, FR
- :: Ministère de Education et Culte, Munich, DE
- :: Ministère de l'Intérieur Thuringe, Erfurt, DE
- :: Ministère du Travail, FR
- :: Municipalité de Bolzano, IT
- :: Municipalité de Hägendorf, CH
- :: Municipalité de Stede Broec, NL
- :: Musée de Moderna, Trento, IT
- :: OCSW Municipalité de Groningen, NL
- :: Pompiers de Kassel, DE
- :: Services Techniques de Mayence, DE
- :: Tribunal | Palais de Justice, Vienne, AT
- :: US Army, Vilseck, DE

SECTEUR INDUSTRIEL

- :: Acque Vicentine, Vicenza, IT
- :: Brenner Highway, Trient, IT
- :: Creabéton Schweiz, CH
- :: E.N.E.A, Rome, IT
- :: I.N.A.I.L., Milan, IT
- :: L.P.H. Laboratoire, FR
- :: LOOMIS France, FR
- :: NMI, Rotterdam, NL
- :: Regus Marseille Prado, FR
- :: URGO Dijon, FR
- :: Vélodrome Couvert, Bourges, FR

AUTRE

- :: ABInBev Deutschland | Beck's, DE
- :: Aéroport Düsseldorf et Cologne-Bonn, DE
- :: Aéroport Leonardo Da Vinci, Rome, IT
- :: Aéroports de Paris ADP, FR
- :: Agenzia Lampo, Caorle, IT
- :: Alstom, Savigliano, IT
- :: BRP-Rotax, AT
- :: General Electric, Varese, IT
- :: Hitachi Power, Duisburg, DE
- :: Honda Italia, Chieta, IT
- :: Kunsthaus Bregenz, AT
- :: Mercedes-Benz, NL Munich, DE
- :: Siemens PG, Duisburg, DE
- :: Tramin Cave, Bolzano, IT
- :: Vodafone, Düsseldorf, DE
- :: Volkswagen Saxe, Mosel, DE
- :: Vulkan INOX, Hattingen, DE
- :: Würth Italia, Bolzano, IT



ACCENT MIS SUR LA RENTABILITÉ : SÛR, RAPIDE ET CONFORTABLE.

Variables individuelles, coûts calculables. Chaque entreprise a sa propre histoire en termes de sécurité : un système de verrouillage est associé à un contrôle des accès. Plusieurs bâtiments avec différents systèmes de fermeture doivent grandir ensemble. Les solutions individuelles permettent de mettre en place un système transparent. La clé principale pour un laboratoire de recherche ou de production est perdue, et la société ne peut pas attendre six semaines pour un nouveau système de fermeture. Ce ne sont que quelques exemples de situations réelles pour lesquelles il existe exactement une solution idéale : le système de fermeture numérique 3060. Sans fil, il est installé en peu de temps. Avec système de contrôle des accès intégré et interfaces. Vous pouvez facilement déterminer le coût des systèmes de fermeture classiques : usure, inventaire coûteux pour les pièces de rechange, reproduction de clés et de cylindres de rechange. S'y ajoutent des coûts supplémentaires pour la planification, la gestion et la documentation – souvent pour plusieurs installations de fermeture parallèles, année après année.

Avec SimonsVoss, la facture est contrôlée. En raison des faibles coûts consécutifs et des énormes économies de temps lors de la planification, de la gestion et de la documentation, l'investissement dans votre système de fermeture numérique de SimonsVoss s'amortit très rapidement. L'expérience gagnée au travers d'une variété de projets montre qu'un système de fermeture numérique peut être amorti au bout de trois ans. Particulièrement bon pour le budget : grâce à la conception modulaire, le système se développe étape par étape avec vos nouvelles exigences, ce qui permet de vous garantir une sécurité d'investissement optimale.



© Copyright 2013, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.
Tous droits réservés. Les textes, photos et graphiques sont protégés
par les droits d'auteur. Le contenu de cette brochure ne peut être
copié, diffusé ou modifié.

Les données techniques contractuelles sont disponibles sur notre
manuel système. Sous réserve de modifications techniques.

SimonsVoss et MobileKey sont des marques enregistrées de la société
SimonsVoss Technologies GmbH.



SIMONS VOSS DANS LE MONDE.

ALLEMAGNE**SIÈGE :**

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring

Tél. +49 89 99228-0
Fax +49 89 99228-222
vertrieb@simons-voss.com
info@simons-voss.com

www.simons-voss.de

ALLEMAGNE**PRODUCTION:**

SimonsVoss Technologies GmbH
Lindenstraße 6
06721 Osterfeld
OT Kleinhelmsdorf

AUTRICHE

SimonsVoss Technologies GmbH
Kaerntner Ring 5-7
1010 Vienne

Tél. +43 1 2051160-1146
Fax +43 1 2051160-1008
austria@simons-voss.com

BENELUX

SimonsVoss Technologies B.V.
Evert van de Beekstraat 310
1118 CX Schiphol
Pays-Bas

Tél. +31 20 6541882
Fax +31 20 6541801
benelux@simons-voss.com

ESPAGNE & PORTUGAL

Erkoch Ibérica SL
Avda. Lehendakari
Aguirre 38-40
48014 Bilbao
Espagne

Tél. +34 94 4124900
Fax +34 94 4114200
info@erkoch.es

www.erkoch.es

FRANCE

SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand

Tél. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com

GRANDE-BRETAGNE

SimonsVoss Technologies Ltd.
1200 Century Way
Thorpe Park, Colton
Leeds LS15 8ZA

Tél. +44 113 2515 036
Fax +44 113 2515 360
uk@simons-voss.com

ITALIE

SimonsVoss Technologies GmbH
Via Torino 2
20123 Milan

Tél. +39 02 72 54 67 63
Fax +39 02 72 54 64 00
italy@simons-voss.com

PAYS NORDIQUES

SimonsVoss Technologies AB
Ostermalmstorg 1
Stockholm 114 42
Suède

Tél. +46 850 25 66 63
Fax +46 850 25 65 00
nordic@simons-voss.com

RUSSIE

SimonsVoss Technologies GmbH
RF, 115191,
Moskau, Ul. B.
Tulskaja, 10/2

russia@simons-voss.com

SUISSE

SimonsVoss Technologies GmbH
Dreikoenigstrasse 31a
8002 Zurich

Tél. +41 44 208-3241
Fax +41 44 208-35 00
swiss@simons-voss.com

ASIE

SimonsVoss Security Technologies
(Asia) Pte. Ltd.
178 Paya Lebar Road
#04-10 Paya Lebar 178
Singapour 409030
République de Singapour

Tél. +65 6227 7318
Fax +65 6227 7018
asia@simons-voss.com

MOYEN-ORIENT

SimonsVoss Technologies
(Middle East) FZE
P.O. Box 184220
Dubai UAE

Tél. +971 4 8815835
Fax +971 4 8815836
uae@simons-voss.com

AMÉRIQUE DU NORD

Accutech-
Innovative Control Systems Inc.
10125 South 52nd Street
Franklin, WI 53132
États-Unis

Toll Free (866) 785-6259
sales@accutech-ics.com

www.simons-voss.us

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES GMBH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Allemagne
Tél. +49 89 99228-0
Fax +49 89 99228-222
info@simons-voss.com
www.simons-voss.com