

MESURER,
DÉFINIR
ET UTILISER.



SYSTÈME STARTER SIMONS VOSS.
FERMETURE INTELLIGENTE – SANS CLÉ.

Simons  Voss
technologies

MESURAGE ET SÉLECTION DU CYLINDRE DE FERMETURE ADAPTÉ.

Avant de commander le cylindre de fermeture, il faut procéder à la mesure de la taille du cylindre requis. Pour ce faire, il vous faut disposer du diamètre extérieur et du diamètre intérieur. La distance allant du centre de la vis de maintien jusqu'à l'extrémité du couvercle est mesurée à l'aide d'un mètre pliant ou d'un gabarit de mesure.

Les cylindres sont disponibles en longueurs de pas de 5 mm. Par exemple, 35 ou 40 mm. Le boîtier doit être aligné sur la porte. Si la longueur extérieure mesurée est de 38 mm, vous devez commander un cylindre présentant une longueur extérieure de 40 mm (le VdS autorise une saillie de 3 mm).


UNE FOIS LES DIMENSIONS MESURÉES, IL S'AGIT DE SÉLECTIONNER LE CYLINDRE ADAPTÉ.



Le cylindre de fermeture numérique se décline en plusieurs variantes. Par exemple en version avec contrôle d'accès pour les portes dotées d'un verrouillage multiple et de plaques-béquilles anti-arrachement.



Sous la forme de demi-cylindre, il sera par exemple utilisé pour l'insertion dans les portes de garage ou des casiers.




FERMER ET BIEN PLUS ENCORE – LE CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE DÉCLINÉ EN PLUSIEURS VARIANTES.

AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS.

Avec le cylindre de fermeture équipé de l'option supplémentaire contrôle d'accès, vous pouvez déterminer qui a accès où et quand. De plus, vous pourrez visualiser sur votre ordinateur qui a accédé à quelle pièce.

VERSION MULTI-ENCLENCHEMENTS.

Le cylindre de fermeture numérique 3061 en version multi-enclenchements est prévu pour une utilisation sur les portes avec dispositifs de verrouillage multipoints. Dans ces systèmes des boulons supplémentaires relient la porte à l'encadrement.



AVEC PROTECTION ANTI-ARRACHEMENT.

Nos cylindres de fermeture numériques peuvent également être montés sur les portes équipées d'une protection anti-arrachement.

Pour savoir si votre porte est pré-équipée de ce système, consultez l'illustration à gauche. Si oui, vous aurez besoin d'un adaptateur spécial pour la protection anti-arrangement.

LA FERMETURE ÉLECTRONIQUE – INCROYABLEMENT SIMPLE !

Un appui sur le transpondeur à une distance réglementaire permet de déverrouiller le cylindre. Ensuite, il suffit de tourner le bouton pour ouvrir la porte.



LE STARTER SYSTEM DE SIMONS VOSS : LA SOLUTION TOUT-EN-UN POUR JUSQU'À 20 PORTES ET 100 AUTORISATIONS D'ACCÈS.

DE COMBIEN DE CLÉS ÉLECTRONIQUES AVEZ-VOUS BESOIN ?

TRANSPONDEUR 3064



Nombre : _____

DE QUELS CYLINDRES DE FERMETURE ÉLECTRONIQUE
AVEZ-VOUS BESOIN ET EN QUELLE QUANTITÉ ?

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061



Désignation de la porte : _____ Variante avec :
 Nombre : _____ Contrôle d'accès
 Dimension extérieure : _____ Multi-enclenchements
 Dimension intérieure : _____ Adaptateur pour la
 protection anti-arrachement

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061



Désignation de la porte : _____ Variante avec :
 Nombre : _____ Contrôle d'accès
 Dimension extérieure : _____ Multi-enclenchements
 Dimension intérieure : _____ Adaptateur pour la
 protection anti-arrachement

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061



Désignation de la porte : _____ Variante avec :
 Nombre : _____ Contrôle d'accès
 Dimension extérieure : _____ Multi-enclenchements
 Dimension intérieure : _____ Adaptateur pour la
 protection anti-arrachement

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061



Désignation de la porte : _____ Variante avec :
 Nombre : _____ Contrôle d'accès
 Dimension extérieure : _____ Multi-enclenchements
 Dimension intérieure : 10 mm

VOUS SOUHAITEZ COMMANDER UNE SERRURE ÉLECTRIQUE
OU PAR EXEMPLE UNE PORTE DE GARAGE ?

SMART RELAIS 3063



Nombre : _____

VOUS SOUHAITEZ GÉRER VOUS-MÊME LE DISPOSITIF DE
FERMETURE ?

CLÉ DE PROGRAMMATION USB



LOGICIEL DE FERMETURE LSM STARTER



Vous trouverez plus d'informations sur le Système Starter
SimonsVoss et sur le configurateur en ligne sur
www.starter-system.com/configurator

FR-2014-03

SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble «Les Portes de Paris»
1/3 Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand
France
Tel. +33 (0)1 - 48 15 14 80
www.simons-voss.com | www.starter-system.com